

ENSTO

Catalogue de pièces de rechange

Interrupteur sectionneur
Moyenne Tension

IA3T Auguste



Better life.
With electricity.

Ensto conçoit et fournit des solutions électriques intelligentes destinées à améliorer la sécurité, le fonctionnement, la fiabilité et l'efficacité des réseaux électriques.

ensto.com

Sommaire


1 - Interrupteur complet	4
2 - Parafoudre	4
3 - Raccordement au réseau	5
4 - Fixation interrupteur.....	6
5 - Mécanisme de commande	6
6 - Capot inférieur	9
7 - Commande manuelle de secours.....	9
8 - Accessoires	11
9 - Coffret de commande ITI AUG complet.....	13
10 - Coffret de commande - Fixation au poteau	14
11 - Coffret de commande - Carte mère	14
12 - Coffret de commande - Carte afficheur.....	14
13 - Coffret de commande - Carte chargeur.....	15
14 - Coffret de commande - Carte CPU ITI2012	15
15 - Coffret de commande - Détection de défaut	15
16 - Coffret de commande - Module de communication	16
17 - Coffret de commande - Transformateur	17
18 - Coffret de commande - Protection électrique primaire.....	17
19 - Coffret de commande - Divers.....	18
20 - Coffret de commande - Version ITI2000	20

1 - Interrupteur complet




Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC320700	Coupure SF6 IA3T	Codet 7233350	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Caisse en bois	1240x990x2330mm	1	350kg


2 - Parafoudre



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX7280069	Connectique Montage sur ERAS	Codet 7312011	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	300x400mm	Emballées par 3	2kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX7280057	Ensemble Kit H24 pour ERAS		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	680x520x190mm	1	24kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX7280061	Parafoudre VARISIL H24	Codet 7310810	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	420x295x125mm	Emballés par 3	12kg

3 - Raccordement au réseau



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC329224	Jeu de 3 longueurs équipées AUGUSTE		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Caisse en bois	2250x300x316mm	1	35kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2010886	Bride et visserie pour 1 CSE400A		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	160x400mm	1	0,3kg

4 - Fixation interrupteur



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC329292	Poutre support IA3T AUGUSTE avec accessoires de cerclage		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Palette	800x600x1050mm	1	23kg


5 - Mécanisme de commande




Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2010588	Kit Câbles AUGUSTE (Conforme amendement 1)		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	680x520x190mm	1	16kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC320715	Kit Câbles AUGUSTE < 2017		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	680x520x190mm	1	14kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2010662	Carte de raccordement capteurs U et I		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	240x180x50mm	1	0,2kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC329059	Commande motorisée AUGUSTE complète		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	500x400x400mm	1	14kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2010646	Lot de 10 fusibles 5x20 6.3A		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	160x200mm	1	0,05kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC329296	Came de commande manuelle		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	180x170x440mm	1	2kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC329253	Moteur 12V AUGUSTE		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	260x240x140mm	1	1kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2010663	Bloc motorisation 12V AUGUSTE		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	375x260x215mm	1	3,5kg

6 - Capot inférieur




Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC329190	Capot de protection AUGUSTE		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	555x380x375mm	1	4kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC329196	Hublot de capot		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	400x400mm	1	0,2kg

7 - Commande manuelle de secours



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC329156	Tringle avec plastron de commande pour IA3T AUGUSTE		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	1900x190x170mm	1	17kg

Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC329275	Tringle avec plastron de commande pour IA3CM AUGUSTE		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	1900x190x170mm	1	17kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC329035	Complément Tringle pour poteau 14/16m	Codet 7233306	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	1900x190x170mm	1	8kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC329152	Plastron de commande de secours avec tube inférieur		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	1900x190x170mm	1	11kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC325086	Noix isolante pour tringle AUGUSTE		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	160x200mm	1	0,3kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC329294	Lévier de commande manuelle		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	500x200mm	1	0,7kg

8 - Accessoires




Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC326126	Châssis de dépose et manutention AUGUSTE		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
	1000x800x1820mm	1	65kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2004795	Plateforme équipotentielle orientable	Codet 7234104	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Palette	800x600x1050mm	1	20kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2002849	Plateforme équipotentielle pivotante repliable		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Palette	800x600x1050mm	1	22,3kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX1010195	Rouleau de 25m de feuillard inox perforé (50mmX1,2mm)	Codet 6886900	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Palette	600x800x175mm	1	11,2 kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX1010190	Sachet de fixation pour 2 cerclages	Codet 7233645	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	400x300x175mm	1	1,6 kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2010634	Gaine de protection câbles Rouleau de 12,5m		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	600x500mm	1	2kg

9 - Coffret de commande ITI AUG complet



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2005639	Coffret télécommande Radio 12V	Codet 4880261	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton sur palette	670x350x420mm	1	25kg

Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2005650	Coffret télécommande RTC 12V	Codet 4880271	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton sur palette	670x350x420mm	1	25kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2008665	Coffret télécommande ETHERNET 12V	Codet 4880251	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton sur palette	670x350x420mm	1	25kg

10 - Coffret de commande - Fixation au poteau




Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2010171	Ferrure d'accrochage ITI2012 au poteau		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	510x320x180mm	1	3,5kg

11 - Coffret de commande - Carte mère



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2005827	Carte mère ITI2012 AUGUSTE emballée	Codet 4880847	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	350x280x80mm	1	0,7kg

12 - Coffret de commande - Carte afficheur



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2005692	Carte Afficheur ITI2012 AUGUSTE emballée	Codet 4880850	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	240x180x50mm	1	0,4kg

13 - Coffret de commande - Carte chargeur



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2005954	Carte chargeur ITI2012 AUGUSTE emballée	Codet 4880848	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	350x280x80mm	1	0,6kg

14 - Coffret de commande - Carte CPU ITI2012



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2005701	Carte CPU ITI2012 Protocole HNZ emballée	Codet 4880857	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	350x280x80mm	1	1kg

15 - Coffret de commande - Détection de défaut





Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2005710	Carte Acquisition Courant ITI2012 AUGUSTE emballée	Codet 4880844	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	240x180x50mm	1	0,2kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2005713	Carte Acquisition Tension ITI2012 AUGUSTE emballée	Codet 4880843	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	240x180x50mm	1	0,2kg


16 - Coffret de commande - Module de communication



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2005706	Carte Translateur RTC ITI2012 emballée	Codet 4880858	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	350x280x80mm	1	0,4kg




Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2005704	Carte Modem RTC ITI2012 emballée	Codet 4880313	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	240x180x50mm	1	0,2kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2005705	Carte Modem Radio ITi2012 emballée	Codet 4880312	
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	240x180x50mm	1	0,2kg

17 - Coffret de commande - Transformateur



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2007618	Transformateur ITi2012 230V/26V emballé		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	250x160x120mm	1	2,5kg


18 - Coffret de commande - Protection électrique primaire



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2010644	Lot de 10 fusibles 10x38 2A gG		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	160x200mm	1	0,08kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2010645	Lot de 10 fusibles 5x20 5A		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	160x200mm	1	0,05kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2010646	Lot de 10 fusibles 5x20 6.3A		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	160x200mm	1	0,05kg

19 - Coffret de commande - Divers



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC360169	Connecteur HAN mâle AUGUSTE		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	160X160mm	1	0,2kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2010659	Batterie YUASA NPL 12V 38Ah (sans cordon)		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	200x160x175mm	1	14kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC360161	Cordon batterie pour coffret ITI 12V		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	160x200mm	1	0,1kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2008494	Kit de mise en service (Maquette Simulateur + câble Ethernet lg=5m)		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	230x160x80	1	0,4kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC360074	Maquette Simulateur AUGUSTE emballée		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Malette plastique	135x94x31mm	1	0,2kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2009283	Valise d'essai VISIO II pour détecteurs de défauts		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	510x320x180mm	1	8,5kg

20 - Coffret de commande - Version ITI2000



Le service clientèle d'Ensto Novexia est toujours en mesure de vous proposer les pièces détachées qui vous permettront de maintenir en fonctionnement votre parc de coffret référence NXC5036/n° de série/année.

D'autres pièces détachées sont également disponibles (nous consulter).

Le service clientèle d'Ensto Novexia vous propose également l'expertise, la réparation, la mise à jour matérielle et logicielle de cette génération de coffret et de toutes ses cartes électroniques.

Donnez une seconde vie à vos coffrets




Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC360006	Kit évolution RTC vers Radio emballé		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	350x280x80mm	1	2,5kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC360048	Carte chargeur 12V emballée		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	280x180x80mm	1	0,7kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC360051	Carte translateur RTC emballée		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	280x180x80mm	1	0,4kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC360142	Carte bandeau 2Voies emballée		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	160x300mm	1	0,2kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC360049	Carte CPU HNZ avec Modem RTC/Radio emballée		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	350x280x80mm	1	1,1kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC360209	Carte Modem Radio/RTC emballée		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	280x180x80mm	1	0,3kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NXC360176	Module Commande Electrique détecteur directionnel V2008 emballée		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Etui mousse	350x280x80mm	1	2,3kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2010184	Protection contre les surtensions emballée		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Gaine plastique	160x200mm	1	0,25kg



Réf. Ensto	Désignation	Réf. Client	
NX2010418	Transformateur ITI2000 172-230V/17V emballé		
Type de Colis	Dimension du colis	Quantité d'articles par colis	Masse
Carton	175X130X120mm	1	2kg

Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Généralités

- Avant le déballage

> Vérifier que le produit dans son emballage n'a pas été endommagé lors du transport.

> Vérifier que le produit convient à l'installation prévue.

- Avant l'installation

> Lire soigneusement la notice d'utilisation avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

> Procéder à l'installation de façon prudente, en vous assurant que le matériel reste propre au cours de l'opération.

- Après l'installation

> Si vous installez ce produit pour d'autres, pensez à laisser la notice à l'utilisateur final.

> Nettoyez le lieu de travail après l'installation.

Mentions légales

- Le produit ne peut être installé que par une personne compétente ayant une formation suffisante sur les pratiques d'installation et une connaissance adéquate des bonnes pratiques de sécurité et d'installation en matière d'équipements électriques. Si la réglementation locale prévoit des dispositions relatives à cette formation ou à cette connaissance suffisante en termes d'installation d'équipements électriques, lesdites dispositions devront être respectées par cette personne.

- Ensto Novexia n'assume aucune responsabilité concernant tout dommage sur les biens ou les personnes, causé par une mauvaise installation, une mauvaise manipulation ou par manque de conformité aux consignes de sécurité

Avertissement

- Pour une exploitation en toute sécurité de ce système, il est essentiel que les installateurs, utilisateurs et techniciens suivent le déroulement et précautions décrites dans cette notice. Le non-respect de ces instructions peut provoquer un endommagement du produit et des blessures graves, voire mortelles.

- Ce document est la propriété de la société Ensto Novexia, il ne peut être ni reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisation écrite. Textes, dessins et photos non contractuels. Les informations et instructions présentées sont susceptibles de changer sans aucun préavis ni notification.

Ensto Novexia Service Clientèle

Parc d'activité de la Haute-Bigorre

Boulevard de l'Adour

65200 Bagnères de Bigorre

Mobile: +33(0)670007199

ENSTO

Ensto Novexia SAS
210, rue Léon Jouhaux - BP 10446
FR - 69656 Villefranche-sur-Saône cedex, France
Tel: +33 (0)4 74 65 61 61
Fax: +33 (0)4 74 62 96 57
Email: infos.novexia@ensto.com

ensto.com

