

### **ENSTO**

## Châssis de manutention et de stockage

Pour Interrupteur Aérien IA3T type Auguste

Pour améliorer son efficience, vous êtes amenés à restructurer le réseau HTA. Ainsi, il vous arrive de déposer des interrupteurs aériens Auguste. Ensto Novexia vous propose un chassis pour faciliter les opérations de dépose, transport, manutention et stockage.

Ne jetez plus - Valorisons ensemble!!

#### Pourquoi faire confiance à Ensto Novexia?

Ensto connue historiquement sous le nom "Soulé", est le constructeur Français des Interrupteurs Auguste. Ensto maîtrise les évolutions réalisées sur cette gamme de produits, depuis sa 1<sup>ère</sup> mise sur le

Le parc installé compte désormais plus de 18 000 Auguste, et comprend 6 000 produits en service sur le réseau Français.

### **Notre solution Ensto**

Lors de modifications sur le réseau de distribution électrique, vos équipes peuvent être amenées à déposer des Interrupteurs Aériens IA3T type Auguste. Ensto Novexia vous propose un châssis de dépose, de manutention et de stockage pour faciliter ces opérations.

#### Bénéfices clients

- > Facilite l'opération de dépose jusqu'au sol de l'interrupteur, sa manutention et son transport vers le parc TST HTA,
- > Permet de stocker l'interrupteur verticalement en extérieur, afin d'éviter l'entrée d'eau de pluie dans le compartiment motorisation,
- > Permet son transport en toute sécurité, en particulier pour son retour en usine dans le cadre d'une opération 2ème vie Auguste

Better life.
With electricity.

Ensto conçoit et commercialise des solutions électriques intelligentes pour améliorer la sécurité, la fonctionnalité, la fiabilité et l'efficacité des Smart Grids, du bâtiment et du transport.



# Châssis de manutention et de stockage

### Pour Interrupteur Aérien IA3T type Auguste

Ce châssis est muni d'un anneau de levage pour la manutention de l'ensemble : Auguste + châssis. Il est possible d'engager les pales d'un appareil de manutention de tous les côtés.

**Caractéristiques** Dimensions: 1820 x 800 x 1010 mm Poids du châssis seul: 63kg

Poids approximatif de l'ensemble : +/- 215 kg

#### Références

Libellé: Châssis de manutention et de stockage pour

Auguste

Code: NXC326126













ensto.com

**Ensto Novexia SAS** 

210, rue Léon Jouhaux - BP 10446 FR - 69656 Villefranche-sur-Saône cedex

Tél: +33 (0)4 74 65 61 61 Fax: +33 (0)4 74 62 96 57

