

ENSTO

Ensto teleskopisk løfteåk
For kabeltromler



Better life.
With electricity.

Teleskopisk løfteåk fra Ensto

For kabeltromler

Ensto tilbyr komplett løfteåk 3 tonn og 5 tonn med aluminiumsaksling samt komplett løfteåk 8 tonn med stålaksling. Vi kan levere løfteåk fra 3 tonn og opp til 21 tonn. Åkene er stillbare i bredden. Åkene er tilpasset standard K-tromler, ved ekstra brede tromler må akslingen være lengere. Nødvendig dokumenter og sertifikater medfølger.


EL NR	TYPE	BESKRIVELSE	VEKT KG
88 564 01	Løfteåk 3 tonn	Komplett løfteåk 3 tonn	89,1
Består av:			
94 052 26	KLT-31	Løfteåk KLT-31, 1 stk	36,0
88 562 73	KAD 7519	Trommelaksel aluminium med stoppringer KAD-7619, 1 stk	31,3
88 559 35	ZKO 76 Senterkon	Senterkoner ZKO-76, 2 stk	5,6 x 2
88 562 28	WAH-76	Løftehanske WAH-76, 2 stk	5,3 x 2

EL NR	TYPE	BESKRIVELSE	VEKT KG
88 564 02	Løfteåk 5 tonn	Komplett løfteåk 5 tonn	112,1
Består av:			
94 052 25	KLT-51	Løfteåk KLT-51, 1 stk	59,0
88 562 73	KAD 7519	Trommelaksel aluminium med stoppringer KAD-7619, 1 stk	31,3
88 559 35	ZKO 76 Senterkon	Senterkoner ZKO-76, 2 stk	5,6 x 2
88 562 28	WAH-76	Løftehanske WAH-76, 2 stk	5,3 x 2

EL NR	TYPE	BESKRIVELSE	VEKT KG
88 564 03	Løfteåk 8 tonn	Komplett løfteåk 8 tonn	195,8
Består av:			
94 052 19	KLT-81	Løfteåk KLT-81, 1 stk	82,0
88 562 77	KSD-8917	Trommelaksel stål med stoppringer KSD-8917, 1 stk	85,4
88 559 36	ZKO 90 Senterkon	Senterkoner ZKO-90, 2 stk	5,0 x 2
94 052 28	WAH-90	Løftehanske WAH-90, 2 stk	9,2 x 2



- Senterkonene kombinert med en roterende trommelaksel gjør det enkelt å sentrere og rulle trommelen
- Roterende ender har kulelager.



TYPE	KN	B-max (mm)	D-max (mm)	h min (mm)	h max (mm)	d min (mm)	d max (mm)	L (mm)	s (mm)	KG
		1	2	3	4	5	6	7	8	
KLT 31	30	1800	3000	1200	1450	1200	2000	1500	14	36
KLT 51	50	1800	3000	1250	1500	1200	2000	1500	18	59
KLT 81	80	1800	3000	1280	1520	1200	2000	1500	22	82
KLT 101	100	1800	3500	1280	1520	1200	2000	1750	24	93
KLT 121	120	2500	4000	1730	1900	1700	2700	2000	26	148
KLT 151	150	2500	4500	1730	1900	1700	2700	2250	28	161
KLT 181	180	2750	4500	1900	2230	1750	2950	2250	32	250
KLT 211	210	2750	4500	1900	2230	1750	2950	2250	32	260

Ensto Nor AS

Professor Birkelandsvei 26A 1081 Oslo, Norge

Tlf +47 22 90 44 00

firmapost@ensto.com

ENSTO NOR tar forbehold om at trykkfeil kan forekomme. Brukeren av dette dokumentet må selv vurdere om bruksområdet for produktet er riktig opp mot brukerens tenkte anvendelsesområde. ENSTO NOR fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som måtte oppstå som følge av bruk av opplysningene i dette dokumentet. Under ingen omstendighet utgjør opplysningene i dette dokumentet noen forsikring om kvalitet på utførelse eller liknende, og slik forsikring gis kun ved spesielle avtaler. For øvrig er ENSTO NORs ansvar begrenset i samsvar med selskapets standardvilkår, som er tilgjengelig på selskapets nettsider.

ensto.no